

SPÉCIFICATIONS



MS 841W

CRIBLE





IMS propose des cribles à 2 étages sur roues de haute capacité, à prix concurrentiels, spécifiquement destinés aux marchés en développement et aux sous-traitants pour qui mobilité et une installation rapide sur site sont essentiels. Les deux étages du crible sont conçus spécifiquement pour convenir à un large éventail d'applications et de types de matériaux. Du fait qu'ils sont construits en tant que semi-remorques pour se conformer aux réglementations de transport routier, ils sont parfaitement adaptés pour parcourir de longues distances sans avoir besoin de remorques surbaissées.

Les cribles mobiles IMS peuvent être utilisés dans diverses applications, notamment les agrégats, le sable et le gravier, le charbon, les copeaux de bois, les déblais de construction et de démolition et la terre arable.

AVANTAGES

- Moteur Deutz à refroidissement hydraulique
- Crible à 2 étages, 4 roulements avec mailles d'extrémité tendues
- Capacité de 100 à 300tph / h selon les matériaux, le choix de l'entraînement et le type de moteur
- Essieux non freiné avec sellette d'attelage
- Trémie d'alimentation avec tapis d'alimentation à vitesse variable et télécommande Reject Grid
- Pieds hydrauliques
- Système hydraulique conçu pour assurer le meilleur rendement de carburant possible
- Des options sur mesure pour satisfaire les exigences spécifiques du client
- Pièces interchangeables entre les modèles
- Adapté pour le transport « Roll-On / Roll-Off »

INFORMATION MACHINE

Production 100 à 300t/h
La production dépend du traitement du matériau et du C.S.S.

Longueur – en travail	17,4m
Longueur – transport	16,15m
Largeur – en travail	2,2m
Largeur – transport	2,2m
Hauteur – en travail	5,03m
Hauteur – transport	3,8m

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202

Service gratuit
* prix appel

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z



Poids total 9100 Kg

TREMIE ET GRILLE

Capacité 5,3m³
Calibrage / Espacement 100mm, 125mm, 150mm
Hauteur de chargement 3,2m
Surface cible 3,7 x 1,8m

Grille de basculement commandable à distance
Grille à barreau unique pour faciliter le remplacement

CONVOYEUR D'ALIMENTATION

Convoyeur 2 plis

Largeur du tapis 750 mm
Entraînement Direct hydraulique Danfoss
Spécificité du tapis 2 plis
Vitesse variable Oui

CONVOYEUR PRINCIPAL

Convoyeur 2 plis

Largeur du tapis 750 mm
Entraînement Direct hydraulique Danfoss
Spécificité du tapis 2 plis
Manuel

CAISSE DE CRIBLAGE

Crible 2 étages incliné, 4 roulements

Surface de criblage 2500 x 1250mm
Mailles d'extrémité tendues
Serrage manuel

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
prix appel - Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z



Ajustement de l'angle manuel

BLOC D'ALIMENTATION

Moteur Diesel Caterpillar à refroidissement hydraulique Tier 4F (USA) / Tier 5 (Europe)

Puissance Diesel	37 kW (50HP)
Puissance Electrique	37 kW (50HP)

Capacité du réservoir hydraulique	220L
Capacité du réservoir à carburant	160L
Double Pompe Hydraulique 2PL 070	

ROUES ET ESSIEU

Essieu simple sans freins avec roues jumelées 7,5 x 8

AUTRES CARACTERISTIQUES

Entraînement hydraulique diesel aux dernières normes d'émissions
 Entraînement hydraulique électrique alternatif
 5^{ème} roue avec roues de transport et essieu pour le remorquage
 Système d'attelage pour le remorquage sur site

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
prix appel – Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr


Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

OPTIONS

Broyeur à un seul arbre avec au choix marteaux de manganèse ou déchiqueteuse
Essieu avec frein
Lumières (Panneau lumineux)
Barres de rinçage et caisse à sable doublée de caoutchouc
Crible à 3 étages
Hydraulique électrique
Roue de secours
Compresseur d'air



*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur,
sont à jour mais susceptibles de changer.*



GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

- Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z