

# MATÉRIEL D'OCCASION



## KOMPATTO 5030

CRIBLE SCALPEUR

Le crible sur chenilles KOMPATTO 5030 est une installation de criblage automotrice aux dimensions réduites et poids contenu. Compact et maniable, il est conçu pour effectuer des travaux lourds ; il est léger, facile à transporter, à charger et décharger.

## ÉTAT – KOMPATTO 5030

- Date de mise en service : 2019
- Nombre d'heures en travail : 722 h
- Débit de concassage : environ 280 t/h

## INFORMATIONS MACHINE

Production	280 T/h
<i>La production dépend du traitement du matériau et du C.S.S.</i>	
Taille maximum	600 mm
Longueur	9 600 mm
Largeur	2 250 mm
Hauteur	2 500 mm
Hauteur de transport	2 550 mm
Poids standard	11 000 Kg

## CRIBLE

Dimension des grilles	2 750 x 1 150 mm
Grille de criblage	n°2
Vitesse variable	

## CONVOYEUR DE CHARGEMENT

Longueur	2500 mm
Largeur	800 mm
Capacité de la trémie	2.5 m <sup>3</sup>
Hauteur de chargement	2800 mm
Convoyeur 3 plis	

## CONVOYEUR DES FINES

Longueur	6300 mm
Largeur	600 mm

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit  
\* prix appel

– Mail [gcc@groupegaronne.fr](mailto:gcc@groupegaronne.fr) – Site [www.groupegaronne.fr](http://www.groupegaronne.fr)

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

Hauteur	2600 mm
Type	Chevron
Repliable hydrauliquement	

### CONVOYEUR DES MOYENS

Largeur	600 mm
Hauteur	2600 mm
Type	Chevron
Repliable hydrauliquement	

### CONVOYEUR DE MATERIAUX SURDIMENSIONNES

Longueur	3700mm
Largeur	800 mm
Hauteur	1700 mm
2 <sup>nd</sup> hauteur	1900 mm
Type	Chevron
Vitesse variable	

### MOTEUR

Moteur Diesel ISUZU	Stage V : 35kW /45Hp Tier 4Final : 35kW / 45Hp Stage 3A : 36kW / 47Hp
Capacité du réservoir gasoil	90L
Capacité du réservoir hydraulique	150L
Double pompe	11 + 11

### CHENILLES

Longueur	2 750mm
Largeur	400mm
Matière	En caoutchouc – avec tampons

### AUTRES CARACTERISTIQUES

Télécommande de contrôle pour faire fonctionner chenilles, convoyeurs et caisse de criblage  
Caisse de criblage inclinée robuste à vitesse ajustable

3 produits finaux

Capacité de conversion facile de 2 à 3 parties pour le convoyeur des surdimensionnés  
Trémie avec ouverture à l'arrière

Convoyeur d'alimentation

Convoyeur des moyens, des fines et des matériaux surdimensionnés

Convoyeurs repliables hydrauliquement

Maille pour l'étage supérieur du crible ou plaque d'usure

Maille pour l'étage inférieur du crible ou plaque d'usure

Unité versatile pour les opérations de scalpage avant ou après passage dans concasseur

Tambour standard anti-dérapant avec 2 moteurs hydrauliques pour le convoyeur de chargement

Vitesse variable pour le convoyeur de chargement

Changement facile de la bande pour le convoyeur de chargement

Accès facile pour la maintenance

Chenilles équipées avec châssis hydraulique surélevé pour pouvoir être chargé dans un camion ou un container

## OPTIONS

Moteur ISUZU Tier 4I disponible après 2020 pour l'UE

Maille de l'étage supérieur d'une taille variable de 20 à 100mm

Maille de l'étage inférieur d'une taille variable de 5 à 80mm

Plaque d'usure de 20 à 100mm pour l'étage supérieur et inférieur du crible

Alimentateur Grizzly de 100mm d'espacement pour l'étage supérieur

Alimentateur Grizzly de 80mm d'espacement pour l'étage supérieur

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit  
\* prix appel

– Mail [gcc@groupegaronne.fr](mailto:gcc@groupegaronne.fr) – Site [www.groupegaronne.fr](http://www.groupegaronne.fr)

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

Kit d'assemblage pour Grizzly et maille

Plaque perforée – Mailles – Grille losange

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.*




GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit  
\* prix appel – Mail [gcc@groupegaronne.fr](mailto:gcc@groupegaronne.fr) – Site [www.groupegaronne.fr](http://www.groupegaronne.fr)

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z



GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit  
\* prix appel

- Mail [gcc@groupegaronne.fr](mailto:gcc@groupegaronne.fr) - Site [www.groupegaronne.fr](http://www.groupegaronne.fr)

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z