



Vente & Location de Matériels Mobiles & d'Installations Fixes
Importateur France : GIPO, IMS, MKGroup
Sud France : McCLOSKEY
Nord/Est France : ARJES
Fabricant : GARONNE

MATÉRIEL D'OCCASION



DF514

SCALPEUR

ANACONDA®
A McLanahan Company

Le Scalpeur 2 étages DF514 avec caisse de criblage haute énergie est une unité polyvalente, robuste et très productive conçue pour traiter une grande variété d'applications. Il est simple d'utilisation et à transporter de site en site.

Référence interne : MAT 601

ÉTAT

Date de mise en service : 03/2021

Nombre d'heures : 1800 h

INFORMATIONS MACHINE

Longueur	13 600 mm
Longueur – transport	13 600 mm
Largeur max.	13 900 mm
Largeur – transport	3 000 mm
Hauteur	4 400 mm
Hauteur – transport	3 400 mm
Poids	27 000 Kg

MOTEUR ET HYDRAULIQUE

Capacité du réservoir hydraulique	450 L
Capacité du réservoir gasoil	390 L
Moteur Diesel JCB	

TREMIE

Contenance	7,2m ³
Largeur	2,7m
Longueur	3,7m

CRIBLE

Caisse de criblage haute performance	
Surface de criblage	4270 x 1520mm
Nombre d'étages	2
Angle ajustable	15-19°

CONVOYEUR SOUS CRIBLE

Largeur	1200mm
Type	bande lisse

ALIMENTATEUR

Largeur	1200mm
Type	bande lisse
Vitesse ajustable	

TAPIS DES PASSANTS

Largeur	800mm
Type	bande lisse
Hauteur de déchargement des produits	3,8m
Vitesse ajustable	

TAPIS DES REFUS – 1^{ER} ETAGE

Largeur	1200mm
Type	bande à chevron
Hauteur de déchargement des produits	3,4m
Vitesse ajustable	

TAPIS DES REFUS – 2^{EM} ETAGE

Largeur	800mm
Type	bande à chevron
Hauteur de déchargement des produits	3,6m
Vitesse ajustable	

CHENILLES

Largeur	400mm
Vitesse	1km/h

AUTRES CARACTERISTIQUES

Pliage hydraulique des côtés de la trémie
 Convoyeur d'alimentation 4 plis à vitesse variable et banc d'impact
 Vitesse variable sur tous les convoyeurs de décharge
 Grilles - maille métallique, plaque poinçonnée, à barreaux bofar Grizzly, à doigts
 Possibilité de relever hydrauliquement la caisse de criblage pour faciliter le changement des mailles
 Passerelles de sécurité autour de la caisse de criblage

EQUIPEMENT

Alimentateur métallique
Télécommande pour les chenilles
Télécommande Start/Stop alimentateur
Etage supérieur : à définir
Etage inférieur : à définir
Couleur de la machine : Gris et Vert RAL 6002
Graissage centralisé.
Mat avec 4 phares a LED



GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
prix appel

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z




GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
prix appel – Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z




GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
prix appel

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z



Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.