

MATÉRIEL D'OCCASION



KAESER

INSTALLATION COMPLETE D'AIR COMPRIE

ÉTAT – INSTALLATION AIR COMPRIME

- Date : 2020
- Type : SK22 SFC

CARACTERISTIQUES

Installation complète d'air comprimé comprenant :

- **Un compresseur à vis à vitesse variable KAESER**

Type : SK22 SFC

Débit : de 39 à 109,80 m³/h

Puissance : 11 kW

Pression : 8,5 bars

Niveau sonore : 67 dB(A)

Dimension L x l x H en mm : 750x 895 x 1260

Poids : 329 kg

Raccordement : 1"

Données électriques :

Section, câble électrique d'alimentation (mm²) : 4x10

Disjoncteur : 50 Ampères - courbe B

- **Un flexible de liaison avec raccords**
- **Un réservoir vertical galvanisé**

Capacité : 500 litres

Pression de service : 11 bars

Equippé : manomètre, soupape, robinet

GARONNE SERVICES

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel – Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 83794345500019 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

- Une électrovanne de purge temporisée
- Un ensemble de traitement de l'air comprimé comprenant :

Un sécheur d'air par réfrigération

Capacité de traitement : 155 m³/h

Raccordement : 3/4

Dimensions (LxPxH) : 473 x 453 x 832 en mm

Poids : 53 kg

Alimentation : 230 V

Un préfiltre

Elimination des particules jusqu'à 1 micron

Equippé d'une purge automatique et d'un manomètre de perte de charge

Un filtre

Elimination des particules jusqu'à 0,01 micron

Equippé d'une purge automatique et d'un manomètre de perte de charge

- **Un filtre charbon actif**

Débit : 150 m³/h

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour
mais susceptibles de changer.*

